



Главам муниципальных районов,  
муниципальных и городских округов  
Курганской области

**ПРАВИТЕЛЬСТВО  
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. М. Горького, 190, г. Курган  
Курганская область, 640006  
Телефон (3522) 42-87-12  
Эл. почта: gutzni@kurganobl.ru  
Сайт: www.czn.kurganobl.ru  
14.01.2022 № ИСХ.02-00070/22

на № \_\_\_\_\_

**Информация  
о состоянии производственного травматизма  
на территории Курганской области за 2021 год**

В 2021 году в результате легких, групповых, смертельных и тяжелых несчастных случаев на производстве пострадало 152 работника (уровень аналогичного периода прошлого года).

За 12 месяцев 2021 года зарегистрирован 21 несчастный случай на производстве с тяжелыми последствиями (в том числе: 1 групповой случай с тяжелым травмированием двух работников; 5 смертельных случаев; 15 тяжелых случаев); в результате этих несчастных случаев 5 человек погибли, 17 человек получили тяжелые травмы.

**Групповой** несчастный случай на производстве, в результате которого 2 работника получили тяжелые травмы, произошёл в г. Кургане.

**Смертельные** несчастные случаи на производстве произошли на предприятиях, зарегистрированных в следующих муниципальных образованиях: в городе Кургане - 1 случай; в г. Шадринске - 2 случая; в Щучанском районе - 1 случай; в Кетовском районе - 1 случай.

**Тяжелые** несчастные случаи произошли на предприятиях, зарегистрированных в следующих муниципальных образованиях: в городе Кургане - 7 случаев; в г. Шадринске - 2 случая; в Каргапольском районе - 1; в Куртамышском округе - 1; в Половинском районе - 1; в Лебяжьеvском округе - 1; в Целинном округе - 1; в Кетовском районе - 1 случай.

Распределение **по видам несчастных случаев на производстве** с тяжелыми последствиями, расследованных за 12 месяцев 2021 года:

- воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей машин - 6 случаев;
- падение пострадавшего с высоты - 6 случаев;
- падение на ровной поверхности одного уровня - 2 случая;
- попадание инородного предмета в тело человека - 1 случай;
- падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и пр. - 1 случай;
- транспортные происшествия на наземном транспорте - 1 случай;
- повреждения в результате контакта с животными - 1 случай;
- воздействие вредных веществ - 1 случай;
- контактные удары (ушибы) при столкновении с неподвижными предметами,

деталями - 1 случай;

- воздействие электрического тока – 1 случай.

**Основными причинами** расследованных за 12 месяцев 2021 года несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями являются:

- неудовлетворительная организация производства работ - 6 случаев;

- нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда - 5 случаев;

- неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории - 3 случая;

- неприменение работником средств индивидуальной защиты, в том числе вследствие необеспеченности ими работодателем - 1 случай;

- нарушение технологического процесса - 2 случая;

- конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования - 1 случай;

- неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест – 1 случай;

- «прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев» - 1 случай;

- нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств - 1 случай.

Распределение несчастных случаев с тяжелыми последствиями **по видам экономической деятельности:**

- обрабатывающие производства - 6 случаев;

- строительство - 3 случая;

- строительство дорог - 2 случая;

- сельское хозяйство - 2 случая;

- жилищно - коммунальное хозяйство - 2 случая;

- ремонт машин и оборудования - 1 случай;

- производство пиломатериалов - 1 случай;

- аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом - 1 случай;

- ветеринарная деятельность - 1 случай;

- образование - 1 случай;

- торговля - 1 случай.


Главное управление по труду и занятости населения Курганской области считает целесообразным рассмотреть на заседаниях межведомственных комиссий по охране труда вопросы профилактики производственного травматизма в организациях.

Приложения: 1. Динамика производственного травматизма в 2014 - 2021 годах.

2. Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями в муниципальных районах, муниципальных и городских округах Курганской области за 2020 – 2021 годы, человек.

3. Краткие обстоятельства несчастных случаев на производстве.

Начальник Главного управления  
по труду и занятости населения  
Курганской области



И.Н. Ксенофонтов

Сивков Олег Дмитриевич  
(3522) 45-06-70

## Динамика производственного травматизма в 2014 - 2021 годах

Показатели	12 месяцев соответствующего года							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Число групповых несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями, ед.	2	2	-	2	-	3	2	<b>1</b>
Число погибших при смертельных и групповых несчастных случаях, чел.	10	11	9	7	3	8	7	<b>5</b>
Число тяжело травмированных при тяжелых и групповых несчастных случаях, чел.	39	24	27	26	16	21	17	<b>17</b>
Общее количество пострадавших в результате несчастных случаев, чел. (по данным ФСС)	322	311	241	225	172	188	152	<b>152</b>
Коэффициент частоты производственного травматизма, Кч (по данным Росстата)	1,8	1,7	1,4	1,4	1,1	1,2	1,022	<i>нет данных</i>

Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями в муниципальных районах, муниципальных и городских округах Курганской области за 2020 – 2021 годы, человек

Наименование муниципальных районов, муниципальных и городских округов	Погибли на производстве		Получили тяжелые травмы	
	2020	2021	2020	2021
Альменевский	-	-	-	-
Белозерский	-	-	-	-
Варгашинский	-	-	-	-
Далматовский	-	-	-	-
Звериноголовский	-	-	-	-
Каргапольский	-	-	-	1
Катайский	-	-	-	-
Кетовский	-	1	1	1
Куртамышский	-	-	1	1
Лебяжьевский	-	-	-	1
Макушинский	-	-	-	-
Мишкинский	-	-	-	-
Мокроусовский	-	-	-	-
Петуховский	-	-	-	-
Половинский	-	-	-	1
Притобольный	-	-	-	-
Сафакулевский	-	-	-	-
Целинный	1	-	-	1
Частоозерский	-	-	-	-
Шадринский	-	-	-	-
Шатровский	-	-	-	-
Шумихинский	-	-	-	-
Щучанский	1	1	-	-
Юргамышский	-	-	-	-
г. Шадринск	-	2	1	2
г. Курган	5	1	14	9
<b>ИТОГО:</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>17</b>

**Краткие обстоятельства несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями за 12 месяцев 2021 года****Групповой случай с тяжелыми последствиями:**

**Механики транспортного холода 1989 г.р. и 1960 г.р., ООО «Кургантрансхолод», г. Курган.**

**Обстоятельства:** 12.10.2021 получили тяжелые травмы при промывке рефрижераторной установки на автомобиле.

**Причины:** Основная причина: неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся:

- в выполнении работ по промывке холодильного контура рефрижератора на неспециализированном сервисном центре; в отсутствии соответствующего договора на монтаж и техническое обслуживание таких установок с предприятием – изготовителем;

- в выполнении работниками работ с использованием газобаллонного оборудования под давлением без осуществления постоянного контроля за показателями давления манометрической станции, без установление на баллон с аргоном регулятора давления газа, в допуске работников рабочих профессий к выполнению работ без обучения по охране труда и безопасным методам и приемом выполнения работ, без проведения проверки знаний требований охраны труда работников.

Сопутствующие причины: неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в необеспечении работников технической, эксплуатационной документацией по промывке контура холодильного оборудования, по порядку правильного использования газобаллонного оборудования с элементами контроля давления в виде манометрической станции и регулятора давления газа, необходимой для исполнения работниками трудовых обязанностей.

**Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:**

1. Исполнительный директор допустил выполнение обслуживания сложного технического устройства - холодильной установки - в условиях неспециализированного сервисного центра, не имея договора на монтаж и техническое обслуживание таких установок с предприятием – изготовителем; допустил работников рабочих профессий к выполнению работ без обучения по охране труда и безопасным методам и приемам выполнения работ, без проведения проверки знаний требований охраны труда работников; не организовал контроль применения средств индивидуальной защиты работниками; не обеспечил работников технической, эксплуатационной документацией по выполнению работ по промывке контура холодильного оборудования, по порядку правильного использования газобаллонного оборудования с элементами контроля давления в виде манометрической станции и регулятора давления газа, необходимой для исполнения работниками трудовых обязанностей

2. Машинист транспортного холода выполнял работы с использованием газобаллонного оборудования под давлением без осуществления постоянного контроля за показателями давления манометрической станции, без установления на баллон с аргоном регулятора давления газа.

### **Смертельные случаи:**

#### **Электрогазосварщик 1987 г.р., ООО «Кургантехэнерго», г. Курган.**

**Обстоятельства:** 04.02.2021 погиб в результате падения с высоты 15 м при производстве работ по ремонту золоулавливающего оборудования котлоагрегата.

**Причины:** Неудовлетворительная организация производства работ выразившаяся:

- в отсутствии мастера на месте выполнения работ и неосуществлении им надзора за работой; в неопределении мер безопасности при работах в ОЗП; в неназначении наблюдающего; и т.д. (нарушены требования должностной инструкции, Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, Правил по ОТ при работе на высоте);

- в нарушениях начальником ЦРКТО должностной инструкции.

#### **Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:**

Мастер ЦРКТО, как ответственный руководитель работ, допустил следующие нарушения:

- отсутствовал в месте непосредственного проведения работ, не осуществлял надзор за работой при выполнении отдельных ее этапов, не обеспечил безопасные условия труда;

- не определил состав бригады с обеспечением надзора, требуемый из условий производства работ в ограниченном, замкнутом пространстве;

- в наряде-допуске в графе «Особые условия» не определил меры безопасности при работах в ограниченном, замкнутом пространстве и необходимость проведения всей работы под его непосредственным надзором;

- не назначил наблюдающего при выполнении работ по наряду в ограниченном, замкнутом пространстве;

- не провёл допуск бригады непосредственно на месте выполнения работ после обеденного перерыва.

Начальник ЦРКТО не обеспечил контроль за соблюдением требований охраны труда и техники безопасности при проведении работ в структурном подразделении, а также выполнение требований охраны труда подчиненным персоналом.

#### **Машинист погрузчика 1962г.р., АО Щучанское ДРСУ, Щучанский район.**

**Обстоятельства:** 24.06.2021 погиб во время разгрузки вагонов со щебнем – находясь на работе в состоянии алкогольного опьянения, при открывании крышки люка с помощью приспособлений был зажат между открывшейся крышкой и колесом вагона.

**Причины:** Основная причина: нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в нахождении на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения; нарушение требований инструкции по охране труда по виду выполняемой работы.

Сопутствующая причина: неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в недостаточном контроле за безопасным производством работ.

**Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:**

1. Машинист погрузчика нарушил требования: ст. 21 ТК РФ, правил внутреннего трудового распорядка, инструкции по охране труда.

2. Инженер-диспетчер не обеспечил достаточный контроль за безопасным производством работ.

3. Прораб нарушил требования должностной инструкции в части распределения обязанностей по охране труда.

**Машинист насосных установок 1963 г.р., МП «Водоканал», г. Шадринск**

**Обстоятельства:** 22.07.2021 получила тяжелую травму в результате падения в незакрытый проем в фекальном отделении местной насосной станции очистных сооружений, впоследствии умерла

**Причины:** 1. Основная причина: неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории, выразившееся в необеспечении закрытия проема в фекальном отделении местной насосной станции очистных сооружений города Шадринска.

2. Сопутствующие причины:

2.1 Неприменение работником средств индивидуальной защиты, в том числе вследствие необеспеченности ими работодателем.

2.2 Неприменение средств коллективной защиты, выразившееся в необеспечении наличия в фекальном отделении местной насосной станции прибора-газоанализатора, местной аварийной предупредительной сигнализации (звуковой, световой) и аварийной вентиляции.

2.3 Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в необеспечении контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, соблюдением требований охраны труда, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.

**Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:**

1. Директор МП «Водоканал»: не обеспечил закрытие проема в фекальном отделении местной насосной станции очистных сооружений города Шадринска, не обеспечил работника средствами индивидуальной защиты, не обеспечил наличие в фекальном отделении местной насосной станции прибора-газоанализатора, местной аварийной предупредительной сигнализации (звуковой, световой) и аварийной вентиляции.

2. Мастер очистных сооружений: не обеспечил контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, соблюдением требований охраны труда, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.

### **Машинист насосных установок 1967 г.р., МП «Водоканал», г. Шадринск**

**Обстоятельства:** 31.07.2021 обнаружена в бессознательном состоянии на участке очистных сооружений, впоследствии умерла в больнице. На указанном участке после несчастного случая лабораторией Курганского ЦГМС - Филиала ФГБУ «Уральское УГМС» была определена повышенная концентрация аммиака в воздухе.

#### **Причины:**

1. Основная причина: Неприменение работником средств индивидуальной защиты, в том числе вследствие необеспеченности ими работодателем.

2. Сопутствующие причины:

2.1 Неприменение средств коллективной защиты, выразившееся в необеспечении наличия в фекальном отделении местной насосной станции прибора-газоанализатора, местной аварийной предупредительной сигнализации (звуковой, световой) и аварийной вентиляции.

2.2 Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в необеспечении контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, соблюдением требований охраны труда, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.

#### **Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:**

1. Директор МП «Водоканал»: не обеспечил работника средствами индивидуальной защиты, не обеспечил наличие в фекальном отделении местной насосной станции прибора-газоанализатора, местной аварийной предупредительной сигнализации (звуковой, световой) и аварийной вентиляции.

2. Мастер очистных сооружений: не обеспечил контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, соблюдением требований охраны труда, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.

### **Электромонтер-линейщик 1998г.р., ООО «Элемент 45», Кетовский район.**

**Обстоятельства:** 20.10.2021 погиб при монтаже фундамента опоры КВЛ 220 на строительстве линии электропередач в Амурской области, в результате проникающего ранения грудной клетки, причиненного стрелой экскаватора.

**Причины:** 1. Основная причина: нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, выразившееся в работе экскаватора по выборке грунта из котлована при нахождении там работников непосредственно в опасной зоне.

2. Сопутствующие причины:

- нарушение технологического процесса, выразившееся в несоответствии строительного процесса имеющейся организационно-технологической документации;

- неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии организации управления профессиональными рисками.



## **Тяжелые случаи**

### **Водитель 1980 г.р., ООО «Уральский разносол», Каргапольский район.**

**Обстоятельства:** 29.01.2021 получил тяжелую травму в результате ДТП на трассе Ишим-Курган.

**Причины:** Основная причина: нарушение правил внутреннего трудового распорядка, выразившееся в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (0,79г/л)

**Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:** Водитель автомобиля ООО «Уральский разносол» управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем, движущимся во встречном направлении.

### **Сварщик 1980 г.р., ЗАО «Курганстальмост», г. Курган.**

**Обстоятельства:** 03.02.2021 получил тяжелую травму в результате падения с вышки-туры с высоты 2 метра на объекте в г. Екатеринбург.

**Причины:** Основная причина: отсутствие в организационно-технологической документации (План производства работ на высоте) конкретных мест и способов крепления систем обеспечения безопасности работ на высоте, вследствие чего не обеспечено правильное применение работником средств индивидуальной защиты от падения с высоты (страховочной привязи).

Сопутствующая причина: недостатки в функционировании системы управления охраной труда, выразившиеся в необеспечении контроля за соблюдением мероприятий, обеспечивающих безопасность работников при работе на высоте, в части неприменения работником средств индивидуальной защиты от падения с высоты.

**Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:**

1. Производитель работ - не обеспечил контроль за соблюдением мероприятий, обеспечивающих безопасность работников при работе на высоте.
2. Заместитель главного технолога – не обеспечил при разработке организационно-технологической документации (Плана производства работ на высоте) указания конкретных мест и способов крепления систем обеспечения безопасности работ на высоте.

### **Рабочий 1960 г.р., ООО «Профиль», Куртамышский округ.**

**Обстоятельства:** 04.02.2021 получил тяжелую травму руки отлетевшей древесной щепой при работе на деревообрабатывающем станке

**Причины:** Основная причина: конструктивные недостатки деревообрабатывающего станка – когтевая защита и дополнительный цепной кожух не обеспечили безопасность работника при эксплуатации оборудования, осуществлении технологических процессов.

Сопутствующие причины:

1. Нахождение работника в зоне выброса пиломатериала при незавершенном процессе распиловки, невыполнение требований инструкции по охране труда.
2. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в недостаточном контроле за соблюдением работником требований инструкции

по охране труда.

**Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:**

1. Рабочий ООО «Профиль» не соблюдал меры безопасности, нарушил требования инструкции по охране труда - находился в зоне выброса пиломатериала при незавершенном процессе распиловки.

2. Мастер цеха не обеспечил надлежащий контроль за соблюдением работником инструкции по охране труда.

**Инженер - конструктор 1961 г.р., ЗАО «Курганстальмост», г. Курган.**

**Обстоятельства:** 08.02.2021 получила тяжелую травму в результате падения на территории предприятия, поскользнувшись возле цеха на покрытой льдом дороге.

**Причины:** 1. Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории, выразившееся в непроведении работ по обеспечению безопасного прохода по пешеходной зоне.

2. Недостаточный контроль за своевременным выполнением персоналом требований по содержанию и благоустройству территории.

**Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:**

Начальник хозяйственной службы - не обеспечил выход работников службы для обработки территории от наледи.

**Слесарь зернотока 1975 г.р., ООО «Степное 2», Половинский район.**

**Обстоятельства:** 10.03.2021 получил тяжелую травму - ампутация ступни, во время очистки завальной ямы при включенном шнековом конвейере и открытых лючках.

**Причины:** 1. Нарушение технологического процесса, выразившееся в выполнении работы по уборке остатков сельхозкультур в завальной яме без остановки работы шнекового конвейера, без закрытия крышек лючков.

2. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в недостаточном контроле за безопасным выполнением работ подчиненным.

**Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:**

1. Слесарь зернотока нарушил требования безопасности технологического процесса: спустился в завальную яму для её очистки при включенном шнековом конвейере и открытых крышках лючков, отделяющих завальную яму от шнекового конвейера.

2. Заведующая зернотоком – не осуществляла контроль за соблюдением работником требований технологического процесса.

**Микробиолог 1954г.р., ОАО «Синтез», г. Курган.**

**Обстоятельства:** 16.03.2021 получила тяжелую травму в результате падения на территории предприятия во время пешего передвижения.

**Причины:** 1. Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории, выразившееся в непроведении работ по обеспечению безопасного прохода по пешеходной зоне.

2. Недостаточный контроль за своевременным выполнением персоналом требований по содержанию и благоустройству территории предприятия.

**Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:**

1. Старший мастер цеха № 42 - не в полном объеме обеспечил надлежащее содержание территории предприятия.

2. Начальник цеха № 42 – не обеспечил надлежащий контроль за своевременным выполнением персоналом требований по содержанию и благоустройству территории предприятия.

**Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1971 г.р. АО «Уралсибгидрострой», г. Курган.**

**Обстоятельства:** 23.04.2021 получил тяжелую травму – поражение электротоком при осмотре электроустановки (КТП) на участке земснаряда в ХМАО-Югра.

**Причины:** 1. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии контроля со стороны должностного лица за ходом выполнения работ по осмотру электроустановки.

2. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в нарушении требований инструкции по охране труда, самовольном расширении им рабочего места.

3. Неприменение работником выданных средств индивидуальной защиты.

**Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:**

1. Инженер-энергетик АО «Уралсибгидрострой» не осуществлял контроль за соблюдением работником правил и норм охраны труда и требований производственной дисциплины.

2. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования:

- самостоятельно приступил к работе по проверке отсутствия напряжения на электроустановке;

- не сообщил непосредственному руководителю о неисправностях;

- не произвел необходимое отключение в электроустановке;

- приступил к осмотру оборудования без средств индивидуальной защиты (защитной каски).

**Ветеринарный фельдшер 1965 г.р., ГБУ «Лебяжьевский центр ветеринарии», Лебяжьевский округ.**

**Обстоятельства:** 25.04.2021 получил травму грудной клетки в результате удара рогами коровы.

**Причины:** Основная причина: «прочие причины квалифицированные по результатам расследования несчастного случая».

**Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:** не установлены.

**Слесарь МСР 1971 г.р., АО «Курганские прицепы», г. Курган.**

**Обстоятельства:** 11.05.2021 получил тяжелую травму руки при работе на листогибочном прессе.

**Причины:** 1. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в допуске работника к выполнению работ без ознакомления с технологическим процессом.

2. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в нарушении требований инструкции по охране труда,

запрещающие изменять положение детали в штампе после запуска рабочего хода пресса.

**Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:**

1. Сменный мастер в нарушение должностной инструкции не ознакомил работника с технологическим процессом.

2. Слесарь МСР нарушил требования инструкции по охране труда, запрещающие изменять положение детали в штампе после запуска рабочего хода пресса.

**Водитель 1986 г.р. - работник ИП глава КФХ Недорезов Ю.М., Целинный округ.**

**Обстоятельства:** 23.05.2021 получил тяжелую травму при разгрузке семян из автомобиля: водитель находился в поднятом кузове при работающем шнеке выгрузки, поскользнулся и скатился к заднему борту, при этом нога водителя попала в шнек.

**Причины:** Основная причина: нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в нарушении требований инструкции по охране труда, запрещающее нахождение в кузове автомобиля вблизи загрузочного шнека агрегата ЗСНР – 25.

Сопутствующая причина: неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в недостаточном контроле за безопасным производством работ.

**Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:**

1. Водитель нарушил требования инструкции по охране труда.

2. ИП глава КФХ Недорезов Ю.М. не обеспечил надлежащий контроль за безопасным производством работ.

**Слесарь-ремонтник 1975 г.р., АО «АК «Корвет», г. Курган.**

**Обстоятельства:** 09.06.2021 получил тяжелую травму глаза отлетевшим осколком металла, при ударе молотком по гидрозажиму.

**Причины:** нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в неприменении средств индивидуальной защиты (защитных очков) при работе с ручным инструментом ударного действия.

**Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:** Слесарь – ремонтник нарушил требования инструкции по охране труда, производственной инструкции и правил внутреннего трудового распорядка.

**Вахтер 1962 г.р., СОШ № 13, г. Шадринск.**

**Обстоятельства:** 05.07.2021 получил тяжелую травму при падении со строительных лесов

**Причины:** Основная причина: неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в допуске работника к работам, не предусмотренным трудовым договором, к выполнению работ на высоте без обучения безопасным приемам и методам работ, с использованием неинвентарных лесов и случайных подставок, без обеспечения СИЗ, без обязательного психиатрического освидетельствования.

Сопутствующая причина: нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в выполнении работы, не относящейся к его

обязанностям.

**Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:**

1. Заместитель директора по АХЧ допустила работника для работы на высоте с использованием неинвентарных лесов и случайных подставок, без обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, без обязательного психиатрического освидетельствования, без обеспечения СИЗ.

2. Вахтер выполнял работу, не относящуюся к его обязанностям.

**Слесарь МСР 1970 г.р., АО «АК «Корвет», г. Курган.**

**Обстоятельства:** 10.09.2021 получил тяжелую травму ноги калибром, вылетевшим от остаточного давления, при проверке задвижки.

**Причины:** нарушение технологического процесса.

**Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:** Слесарь МСР нарушил требования производственной инструкции и правил внутреннего трудового распорядка.

**Разнорабочий 1999г.р., ООО «Дон», г. Шадринск.**

**Обстоятельства:** 01.11.2021 получил тяжелую травму при производстве работ по обустройству мягкой кровли (провалился в незакрытый проем на крыше), в результате падения с высоты 12 метров.

**Причины:** 1. Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, выразившееся неприменении защитных ограждений высотой 1,1 м и более или закрытие защитным перекрытием имеющихся в крыше здания вентиляционных проемов.

2. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в допуске работника без обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте,

**Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:**

Мастер СМР ООО «Дон» допустил к работам на высоте необученного работника, не обеспечил установку защитного ограждения на вентиляционный проем.

**Слесарь-монтажник 1987г.р., ООО «Мастер», Кетовский район.**

**Обстоятельства:** 23.11.2021 получил тяжелую травму в результате падения с высоты 4 м в незакрытый должным образом проем на строительном объекте в г. Шадринске.

**Причины:** 1. Основная причина: нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, работник самовольно приступил к выполнению не порученной ему работы на высоте.

2. Сопутствующие причины: неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в недостаточном контроле соблюдения нормативных требований безопасных условий и охраны труда.

**Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:**

1. Слесарь нарушил трудовую и производственную дисциплину труда, приступив самовольно к выполнению не порученной ему работы на высоте.

2. Производитель работ не обеспечил контроль выполнения нормативных требований по обеспечению безопасных условий и охраны труда.